

CAPITULO 6

PRODUCTOS INDUSTRIALES

6.1. MEDICAMENTOS

El consumo de medicamentos con fines psicoactivos pero sin indicación terapéutica da lugar a problemas de adicción bastante frecuentes. Sin embargo las encuestas de hogares para un mismo país dan usualmente cifras dispersas debido a la dificultad de precisar el tipo de consumo. La situación es mucho más confusa en países como el Perú donde pese a la legislación existente la automedicación y la venta de medicamentos sin receta médica es casi la regla.

Los medicamentos capaces de producir dependencia, fuera de los que se emplean para la ansiedad o el dolor son los estimulantes empleados como anorexígenos en las curas de adelgazamiento y los jarabes para la tos, por su contenido en codeína o efedrina

En esta oportunidad la pregunta fue “...algún medicamento como jarabe para la tos, analgésicos para el dolor o sedantes para calmar los nervios, sin estar enfermo, sólo por los efectos que produce”

Prevalencia (Tabla 6-1-1)

La prevalencia de vida, si se usó por lo menos alguna vez en la vida llegó, en esta oportunidad a 4,5% aunque en oportunidad anterior (1993 por ejemplo) era mayor al 20% (23,6), sin mayor diferencia debida al sexo y ligeramente mayor en las edades de 20 a 25 años

Medicamentos más consumidos (Tabla 6-1-2)

Los medicamentos referidos como más consumidos han sido los analgésicos, sobre todo en edades de 40 a 49 años y el estrato socioeconómico bajo. Los del estrato socioeconómico medio-alto y sobre todo los de mayor edad refieren mayor consumo de jarabes para la tos.

Tabla 6-1-1

Prevalencias de vida, de uso en el último año, uso actual y reciente de medicamentos según variables demográficas de la población peruana entrevistada

CARACTERÍSTICAS	Prevalencia de Vida		Prevalencia Último Año		Uso Actual 1 - 30 días		Uso Reciente (>1 - 12 meses)		EXUsuarios (> 12 meses)	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Total	4.5		2.5		1.1		1.4		1.6	
Sexo										
Masculino	4.1		2.6		0.6		2.0		1.2	
Femenino	4.9		2.5		1.6		0.9		1.9	
Edad										
12 - 18	3.9		1.0		0.8		0.2		2.1	
19 - 24	4.3		2.6		0.2		2.5		1.6	
25 - 29	7.9		7.0		3.3		3.7		0.8	
30 - 39	5.2		3.6		1.8		1.8		1.3	
40 - 49	4.3		1.7		0.7		0.9		1.9	
50 a 64	2.0		0.1		0.0		0.1		1.4	
Estado Civil										
Soltero	4.5		2.7		1.1		1.6		1.4	
Casado	4.1		3.0		1.6		1.5		0.8	
Conviviente	4.3		1.1		0.4		0.7		3.0	
Sin pareja actual	10.6		1.6		0.0		1.6		6.6	
Grado de Instrucción										
Sin instrucción. pre escolar. primaria	2.6		0.3		0.2		0.2		1.6	
Secundaria	4.4		1.8		0.9		0.9		2.1	
Superior	5.4		4.4		1.8		2.6		0.9	
Ocupación										
PEA	4.9		3.2		1.9		1.4		1.5	
Profesionales/ empleados	7.6		6.1		3.5		2.6		1.1	
Comerciantes/ Oficios menores	2.4		0.5		0.3		0.2		1.8	
No PEA	4.3		2.1		0.6		1.4		1.7	
Otros	3.9		1.8		0.0		1.8		1.0	
Estudiantes	3.3		1.4		0.9		0.5		1.6	
Amas de casa	5.9		3.2		0.6		2.6		2.2	
Región de Residencia										
Lima	4.7		2.7		1.2		1.4		1.6	
Provincias	4.0		2.2		0.8		1.4		1.5	
Resto Costa	3.0		2.0		0.2		1.8		0.9	
Sierra	5.5		3.5		1.6		1.9		1.3	
Selva	2.9		0.3		0.3		0.0		2.6	
Estrato Socioeconómico										
Bajo	4.8		2.6		1.2		1.4		1.7	
Medio / Alto	1.0		1.0		0.0		1.0		0.0	

Tabla 6-1-2
Medicamentos consumidos con mayor frecuencia según variables demográficas de la población peruana entrevistada (12 - 64 años)
(Respuestas Múltiples)

CARACTERÍSTICAS	Analgésicos (para el dolor)		Jarabe para la tos		Sedantes (para los nervios)		Otros	
	%		%		%		%	
Total	45.9		39.1		11.3		11.3	
Sexo								
Masculino	47.0		43.9		11.4		0.0	
Femenino	45.2		35.6		11.1		19.3	
Edad								
12 - 18	30.8		65.6		3.8		23.8	
19 - 24	52.0		31.3		21.4		0.0	
25 - 29	26.2		48.7		1.2		23.9	
30 - 39	68.3		19.7		21.3		0.0	
40 - 49	83.0		0.0		19.6		0.0	
50 a 64	6.5		93.5		0.0		0.0	
Grado de Instrucción								
Sin instrucción, pre escolar, primaria	54.5		31.0		14.5		0.0	
Secundaria	51.3		41.9		8.4		9.1	
Superior	40.6		36.8		13.8		13.7	
Región de Residencia								
Lima	47.0		41.3		5.7		14.4	
Provincias	41.9		31.0		31.4		0.0	
Resto Costa	45.9		8.2		50.2		0.0	
Sierra	45.4		34.0		27.0		0.0	
Selva	25.4		57.2		15.9		0.0	
Estrato Socioeconómico								
Bajo	46.4		38.8		11.1		11.4	
Medio / Alto	0.0		66.7		33.3		0.0	

6.2. INHALANTES

Los inhalantes ocupan una posición singular en el universo de las drogas, son productos industriales que pueden ser empleados con fines psicoactivos y sus usuarios son de preferencia niños o adolescentes, de preferencia los llamados niños de la calle, que en nuestro medio han abandonado sus hogares y viven en bandas dedicadas a la delincuencia.

En la encuesta de hogares, que no incluye a los menores de 12 años ni tampoco a los que no tienen domicilio fijo la prevalencia resulta ser muy baja, de menos del 1% (0,4%) como puede apreciarse en la Tabla 6-2-1. En nuestro medio, el más consumido es el solvente de pegamentos usados en la industria de calzado cuyos nombres comerciales más comunes son Terokal® y Pegasan®. No es excepcional encontrar que también se refiera el uso de gasolina (Tabla 6-2-2).

Tabla 6-2-1
Prevalencia de vida (uso alguna vez en la vida) de Inhalantes según variables demográficas de la población peruana entrevistada (12 – 64 años)

Características	Sí (%)
Sexo	
Masculino	0.7
Femenino	0.1
Edad	
12 – 18	0.5
19 – 24	0.2
25 – 29	0.6
30 – 39	0.1
40 – 49	0.7
50 a 64	0.2
Estado civil	
Otros	
Soltero	0.5
Casado	0.4
Conviviente	0.1
Separado/ divorciado	0.0
Grado de instrucción	
Primaria	0.2
Secundaria	0.4
Superior	0.5
Región de residencia	
Lima	0.3
Provincias	0.8
Resto Costa	0.6
Sierra	1.0
Selva	0.6
Estrato socioeconómico	
Bajo	0.4
Medio / Alto	0.0
Total	0.4

Tabla 6-2-2
Tipo de inhalante llegado a consumir con mayor frecuencia, según
variables demográficas de la población peruana entrevistada 12 a 64 años
(Porcentaje de aquellos que manifiestan haber consumido más de una vez)

Características	Terokal / Pegasan	Combustibles: gasolina	Total
	(%)	(%)	(%)
Sexo			
Masculino	95.3	4.7	100.0
Femenino	88.5	11.5	100.0
Edad			
12 - 18	91.7	8.3	100.0
19 - 24	76.5	23.5	100.0
25 - 29	100.0	0.0	100.0
30 - 39	36.0	64.0	100.0
40 - 49	100.0	0.0	100.0
50 a 64	100.0	0.0	100.0
Estado civil			
Soltero	91.8	8.2	100.0
Casado	91.3	8.7	100.0
Conviviente	100.0	0.0	100.0
Grado de instrucción			
Primaria	84.8	15.2	100.0
Secundaria	91.9	8.1	100.0
Superior	94.6	5.4	100.0
Región de residencia			
Lima	100.0	0.0	100.0
Provincias	88.2	11.8	100.0
Resto Costa	100.0	0.0	100.0
Sierra	100.0	0.0	100.0
Selva	18.1	81.9	100.0
Estrato socioeconómico			
Bajo	91.8	8.2	100.0
Total	91.8	8.2	100.0

